

נספח א/1

תעריפי שכר עבודה בניסור עגולות
בתוקף מיום 01/01/2008
(המחיר לאבן באגורות חדשות)

קליבז'	רגילות	גודל האבן
		קרט האבן
155	155	1.00 – 2.50
155	155	0.90 – 0.99
128	128	0.80 – 0.89
117	109	0.70 – 0.79
109	102	0.58 – 0.69
		אבן בקרט
101	86	2.25 – 7.75
100	83	2.75 – 2.26
86	79	3.50 – 2.76
83	70	4.50 – 3.51
83	70	5.50 – 4.51
79	65	6.50 – 5.51
74	63	8.50 – 6.51
70	61	10.50 – 8.51
65	58	15.00 – 10.51
61	48	20.00 – 10.51
61	45	25.00 – 20.01
59	44	25.01 וקטנות יותר

מחיר להדבקה

עפ"י גודל האבן			
אג'	אבן בקרט	אג'	קרט האבן
17	2.75 – 1.75	31	5.00 – 2.51
15	4.50 – 2.76	20	2.50 – 2.01
15	6.50 – 4.51	19	2.00 – 1.01
15	10.50 – 6.51	17	1.00 – 0.80
15	20.00 – 10.51	17	0.79 – 0.58
15	20.01 וקטנות יותר		

* זכויות למדביק/ה:

1. דמי נסיעה ובגדי עבודה ישולמו במלואם.
2. ותק, אשל ודמי הבראה למדביק/ה יחושבו כדלקמן:
 - א. מדביק/ה העובד/ת עד 3 שעות ליום כולל, יקבל/תקבל 3/8.
 - ב. מדביק/ה העובד/ת 4 או 5 שעות ליום כולל, יקבל/תקבל 5/8.
 - ג. מדביק/ה העובד/ת מ- 6 שעות ומעלה יקבל/תקבל בשלמות.
3. על בגטים, קליבז' וציפס יש לשלם תוספת של 20% על השכר לאבן.

יעקב דביר

מוזכר חטיבת עובדי היהלומים

עדי שינטל - מנכ"ל

התאחדות תעשיית היהלומים

הסתדרות העובדים הכללית החדשה
הסתדרות עובדי המתכת, החשמל והאלקטרוניקה
חטיבת עובדי היהלומים

התאחדות תעשיית היהלומים בישראל בע"מ
לקידום תעשיית היהלומים

נספח א/2

תעריפי שכר עבודה בחיתוך
בתוקף מיום 01/01/2008
(המחיר לאבן באגורות חדשות)

נסורת קליבו'	קפס	נסורת	גודל האבן	נסורת קליבו'	קפס	נסורת	גודל האבן
			אבן בקרט				קרט האבן
118	180	111	3.50 – 3.00	249	405	250	1.01 – 1.25
116	166	104	4.00 – 3.51	214	348	214	0.88 – 1.00
111	148	96	5.00 – 4.01	191	305	191	0.76 – 0.87
111	147	96	6.00 – 5.01	169	277	169	0.61 – 0.75
108	145	91	7.00 – 6.01	157	255	157	0.51 – 0.60
107	145	86	8.00 – 7.01	145	228	145	0.41 – 0.50
107	143	83	10.00 – 8.01	120	202	120	0.34 – 0.40
107	141	83	12.00 – 10.01				
104	140	82	14.00 – 12.01				
104	134	82	17.00 – 14.01				
104	120	82	17.01 וקטנות יותר				

* לאבני ציפס - תוספת 30%

מרקיזות

תעריף	גודל האבן
26.2 אג'	אבן בקרט
489	2.00 – 1.50
380	2.50 – 2.01
340	4.50 – 2.51
305	4.51 וקטנות יותר

הסתדרות העובדים הכללית החדשה
הסתדרות עובדי המתכת, החשמל והאלקטרוניקה
חטיבת עובדי היהלומים

התאחדות תעשיית היהלומים בישראל בע"מ
לקידום תעשיית היהלומים

נספח א/3

תעריפי שכר עבודה
ליטוש עגולות נסורות (בדופן רגיל)
בתוקף מיום 01/01/2008
(המחיר לאבן באגורות חדשות)

גודל האבן	קצוות למטה	קצוות למעלה	פינות למטה	פינות למעלה	ברילנדיר למטה	ברילנדיר למעלה
אבן בקרט						
1.0 – 1.25	228	263	163	163	277	461
1.26 – 1.50	205	231	145	145	250	305
1.51 – 1.66	184	202	120	120	217	273
1.67 – 2.00	157	184	111	111	196	244
2.01 – 2.50	128	145	91	91	158	199
2.51 – 3.00	111	120	79	79	141	178
3.01 – 3.50	96	108	65	65	115	146
3.51 – 4.75	86	100	62	62	108	134
4.76 – 6.00	79	86	59	59	101	120
6.01 – 7.25	75	81	53	53	91	112
7.26 – 8.25	64	75	47	47	83	107
8.26 – 10.00	61	68	44	44	81	102
10.01 – 12.00	61	64	43	43	76	96
12.01 – 15.00	53	59	42	42	75	91
15.01 – 20.00	48	53	36	36	75	91
20.01 – 25.00	44	48	36	36	75	91
25.01 וקטנות יותר	43	44	36	36	75	91

* תוספות לאבני צ'יפס: קצוות למעלה – 20%, קצוות למטה – 25%, שאר השלבים – 5%.

אופנים:

- על כל אופן נחסך יקבל העובד (באבנים נסורות עגולות) פרמיה של 480 אג.
- המפתח לחישוב מספר האופנים לפי הנורמה:

ש	שלב
112	לוח
107	קצוות למעלה
116	קצוות למטה
84	פינות למעלה
96	פינות למטה
107	ברילנדיר למעלה
109	ברילנדיר למטה

- חישוב סך הפרמיה המגיעה עבור חיסכון באופנים ייערך כדלהלן:
 - סך השכר היסודי חלקי מפתח הנורמה, לפי שלבי העבודה (סעיף 2-) = מספר האופנים לפי הנורמה.
 - מספר האופנים לפי הנורמה פחות מספר האופנים שנצרכו בפועל = מספר האופנים שנחסכו.
 - מספר האופנים שנחסכו כפול הפרמיה לאופן אחד שנחסך (סעיף 1-) = סך הפרמיה המגיעה עבור חיסכון באופנים.

יעקב דביר
מזכיר חטיבת עובדי היהלומים

עדי שינטל - מנכ"ל
התאחדות תעשיית היהלומים

הסתדרות העובדים הכללית החדשה
הסתדרות עובדי המתכת, החשמל והאלקטרוניקה
חטיבת עובדי היהלומים

התאחדות תעשיית היהלומים בישראל בע"מ
לקידום תעשיית היהלומים

נספח 4/א

תערופי שכר עבודה
ליטוש עגולות נסורת (בדומ מכני)
בתוקף מיום 01/01/2008
(המחיר לאבן באגורות חדשות)

גודל האבן	לוח	קצוות למעלה	פינות למעלה	קצוות ופינות למעלה	קצוות למטה	פינות למטה	קצוות ופינות למטה	ברילנדיר למטה	ברילנדיר למעלה
אבן בקרט									
1.00 - 1.25	62	168	148	313	257	145	394	277	340
1.26 - 1.50	56	150	136	281	227	128	353	251	305
1.51 - 1.66	45	134	116	249	201	111	309	217	274
1.67 - 2.00	43	115	104	215	179	102	270	193	245
2.01 - 2.50	36	98	83	175	146	81	217	158	199
2.51 - 3.00	34	81	75	150	118	70	190	141	178
3.01 - 3.50	32	66	62	128	104	60	162	115	146
3.51 - 4.75	26	64	58	115	96	56	146	108	134
4.76 - 6.00	22	59	49	107	82	48	134	101	120
6.01 - 7.25	22	49	45	102	79	45	117	91	112
7.26 - 8.25	21	45	43	86	71	43	111	83	107
8.26 - 10.00	19	43	42	81	66	42	104	81	102
10.01 - 12.00	18	43	42	79	62	39	102	76	96
12.01 - 15.00	17	39	36	68	49	36	82	75	91
15.01 - 20.00	17	36	34	64	48	34	79	75	91
20.01 - 25.00	17	34	33	62	44	33	71	75	91
25.01 וקטנות יותר	15	33	33	60	43	33	71	75	91

אופנים:

- על כל אופן נחסך יקבל העובד (באבנים נסורות עגולות) פרמיה של 480 אג.
- המפתח לחישוב מספר האופנים לפי הנורמה:

ש"ח	שלב
112	לוח
104	קצוות למעלה
85	פינות למעלה
104	קצוות ופינות למעלה
116	קצוות למטה
96	פינות למטה
112	קצוות ופינות למטה
104	ברילנדיר למעלה
109	ברילנדיר למטה

- חישוב סך הפרמיה המגיעה עבור חיסכון באופנים ייערך כדלהלן:
 - סך השכר היסודי חלקי מפתח הנורמה, לפי שלבי העבודה, (סעיף 2-) = מספר האופנים לפי הנורמה.
 - מספר האופנים לפי הנורמה פחות מספר האופנים שנצרכו בפועל = מספר האופנים שנחסכו.
 - מספר האופנים שנחסכו כפול הפרמיה לאופן אחד שנחסך (סעיף 1-) = סך הפרמיה המגיעה עבור חיסכון באופנים.

יעקב דביר
מזכיר חטיבת עובדי היהלומים

עודי שינטל - מנכ"ל
התאחדות תעשיית היהלומים

הסתדרות העובדים הכללית החדשה
הסתדרות עובדי המתכת, החשמל והאלקטרוניקה
חטיבת עובדי היהלומים

התאחדות תעשיית היהלומים בישראל בע"מ
לקידום תעשיית היהלומים

נספח א/5

תעריפי שכר עבודה ליטוש קפס עגולות (בדוף רגיל)
בתוקף מיום 01/01/2008
(המחיר לאבן באגורות חדשות)

גודל האבן	קצוות למעלה	קצוות למטה	פינות למעלה	פינות למטה	ברילנדיר למטה	ברילנדיר למעלה
<u>אבן בקרט</u>						
2.0 – 1.25	360	467	201	226	462	415
1.26 – 1.50	320	417	186	202	417	371
1.51 – 1.66	292	384	165	190	379	336
1.67 – 2.00	267	349	150	169	344	305
2.01 – 2.50	212	277	118	141	276	251
2.51 – 3.00	201	263	115	128	260	228
3.01 – 3.50	190	244	108	116	242	214
3.51 – 4.75	168	217	100	111	215	195
4.76 – 6.00	155	202	91	104	202	188
6.01 – 7.25	145	190	81	96	188	166
7.26 – 8.25	131	168	75	82	169	150
8.26 – 10.00	117	157	70	81	155	145
10.01 – 12.00	115	148	66	76	148	141
12.01 – 15.00	108	131	60	65	144	141
15.01 – 20.00	102	112	59	61	144	141
20.01 – וקטנות יותר	96	111	58	59	144	141

אופנים

1. על כל אופן נחסך יקבל העובד (באבנים נסורות עגולות) פרמיה של 410 אג.
2. המפתח לחישוב מספר האופנים לפי הנורמה:

ש"ח	שלב
96	לוח
81	קצוות למעלה
81	פינות למעלה
92	קצוות למטה
85	פינות למטה
90	ברילנדיר למעלה
92	ברילנדיר למטה

3. חישוב סך הפרמיה המגיעה עבור חסון באופנים יערך כדלהלן:
 - א. סך השכר היסודי חלקי מפתח הנורמה, לפי שלבי העבודה, (סעיף -2) = מספר האופנים לפי הנורמה.
 - ב. מספר האופנים לפי הנורמה פחות מספר האופנים שנצרכו בפועל = מספר האופנים שנחסכו.
 - ג. מספר האופנים שנחסכו כפול הפרמיה לאופן אחד שנחסך (סעיף -1) = סך הפרמיה המגיעה עבור חיסכון באופנים.

יעקב דביר
מזכיר חטיבת עובדי היהלומים

עודי שינטל - מנכ"ל
התאחדות תעשיית היהלומים

הסתדרות העובדים הכללית החדשה
הסתדרות עובדי המתכת, החשמל והאלקטרוניקה
חטיבת עובדי היהלומים

התאחדות תעשיית היהלומים בישראל בע"מ
לקידום תעשיית היהלומים

נספח א/6

תעריפי שכר עבודה
מרקיזות (מנוסרות)
בתוקף מיום 01/01/2008
(המחיר לאבן באגורות חדשות)

גודל האבן	קצוות למעלה	קצוות למטה	פינות למעלה	פינות למטה	ברילנדיר למעלה	ברילנדיר למטה
אבן בקרט						
1.50 – 1.00	323	371	186	201	443	392
2.50 – 1.51	255	299	187	146	351	310
3.00 – 2.51	191	221	107	109	260	226
4.75 – 3.01	178	205	101	98	242	212
7.50 – 4.76	147	178	84	83	202	184
7.51 וקטנות יותר	143	167	81	81	195	169
8 קנטים						
1.50 – 1.00	302	323	201	231	443	292
2.50 – 1.51	234	256	157	188	351	310
3.00 – 2.51	180	193	115	141	260	226
4.75 – 3.01	165	180	109	120	242	212
7.50 – 4.76	141	150	98	109	202	184
7.51 וקטנות יותר	134	145	86	107	195	169

אופנים

1. על כל אופן נחסך יקבל העובד (באבנים נסורות עגולות) פרמיה של 410 אג.
2. המפתח לחישוב מספר האופנים לפי הנורמה:

ש	שלב
99	לוח
103	קצוות למעלה
85	פינות למעלה
118	קצוות למטה
92	פינות למטה
99	ברילנדיר למעלה
99	ברילנדיר למטה

3. חישוב סך הפרמיה המגיעה עבור חסון באופנים יערך כדלהלן:
 - א. סך השכר היסודי חלקי מפתח הנורמה, לפי שלבי העבודה, (סעיף -2) = מספר האופנים לפי הנורמה.
 - ב. מספר האופנים לפי הנורמה פחות מספר האופנים שנצרכו בפועל = מספר האופנים שנחסכו.
 - ג. מספר האופנים שנחסכו כפול הפרמיה לאופן אחד שנחסך (סעיף -1) = סך הפרמיה המגיעה עבור חיסכון באופנים.

יעקב דביר
מזכיר חטיבת עובדי היהלומים

עדי שינטל - מנכ"ל
התאחדות תעשיית היהלומים

הסתדרות העובדים הכללית החדשה
הסתדרות עובדי המתכת, החשמל והאלקטרוניקה
חטיבת עובדי היהלומים

התאחדות תעשיית היהלומים בישראל בע"מ
לקידום תעשיית היהלומים

נספח א/7

תעריפי שכר עבודה
 בגטים (מנוסרות)
 בתוקף מיום 01/01/2008
 (המחיר לאבן באגורות חדשות)

קצוות למעלה	נטיות	מודל	לוח	פרוביזורי	גודל האבן
499	630	733	180	134	אבן בקרט 1.00 -
338	426	499	116	91	1.50 - 1.01
249	311	363	91	65	2.00 - 1.51
199	287	287	71	53	2.50 - 2.01
146	188	214	58	43	4.50 - 2.51
111	141	162	42	33	8.00 - 4.51
83	109	120	34	24	10.00 - 8.01
81	104	115	31	24	10.01 וקטנות יותר

* על תעריפי השכר של אבני בגטים יש להוסיף:

1. עבור טיפריים – תוספת של 25%.
2. עבור קליבוז: פרוביזורי, לוח ומודלים – תוספת של 25%.
3. עבור נטיות וקצוות למעלה – תוספת של 15%.
4. עבור כל נטייה נוספת בשלבים, למטה או למעלה – תוספת של 25%.

אופנים

1. על כל אופן נחסך יקבל העובד (באבנים נסורות עגולות) פרמיה של 410 אג'.
2. המפתח לחישוב מספר האופנים לפי הנורמה:

ש	שלב
112	פרוביזורי
189	מודל
109	קצוות למעלה
116	קצוות למטה
116	פינות למטה
	ברילנדיר למעלה
	ברילנדיר למטה

3. חישוב סך הפרמיה המגיעה עבור חיסכון באופנים ייערך כדלהלן:
 - א. סך השכר היסודי חלקי מפתח הנורמה, לפי שלבי העבודה, (סעיף -2) = מספר האופנים לפי הנורמה.
 - ב. מספר האופנים לפי הנורמה פחות מספר האופנים שנצרכו בפועל = מספר האופנים שנחסכו.
 - ג. מספר האופנים שנחסכו כפול הפרמיה לאופן אחד שנחסך (סעיף -1) = סך הפרמיה המגיעה עבור חיסכון באופנים.

יעקב דביר
 מזכיר חטיבת עובדי היהלומים

עודי שינטל - מנכ"ל
 התאחדות תעשיית היהלומים

הסתדרות העובדים הכללית החדשה
הסתדרות עובדי המתכת, החשמל והאלקטרוניקה
חטיבת עובדי היהלומים

התאחדות תעשיית היהלומים בישראל בע"מ
לקידום תעשיית היהלומים

נספח א/8

תשלומים קבועים

בתוקף מיום 01/01/2008

לגבי עובד חדש במפעל, תוספת הוותק, חופשה שנתית וימי הבראה יחושבו על פי מחצית שנות עבודתו של העובד בתעשיית היהלומים בכללותה ומתחילת עבודתו במפעל – יצבור ותק רגיל.

הבראה שנתית בתשלום	חופשה שנתית בתשלום	תוספת ותק ואש"ל חודשית	בתום שנת העבודה ה-
בימים	בימים	בש"ח	
5	12	23	1
6	13	28	2
6	14	34	3
7	15	40	4
7	16	45	5
8	19	51	6
8	19	56	7
9	19	62	8
10	26	68	9
10	26	73	10
10	26	80	11
10	26	96	12
10	26	111	13
10	26	119	14
10	26	133	15
10	26	136	16
10	26	141	17
10	26	146	18
10	26	151	19
10	26	156	20

* תוספת אש"ל במשך השנה הראשונה : 17 ש"ח לחודש.

תוספת משפחה :

כל עובד, שאשתו אינה עובדת, יקבל תוספת משפחה בש"ח 15 ש"ח לחודש.

יעקב דביר

מזכיר חטיבת עובדי היהלומים

עדי שינטל - מנכ"ל

התאחדות תעשיית היהלומים